

SPORTARREDO

ITALIAN DESIGN SOLARIUM

CATALOGO LAMPADE






Kalfasun è la linea di lampade in alta e bassa pressione di Sportarredo Group per il mondo professionale dell'abbronzatura e dell'estetica. Molteplici modelli disponibili in diverse lunghezze e prestazioni per offrire massima libertà di scelta nella configurazione delle proprie apparecchiature.

I materiali scelti nella progettazione di tutte le lampade Kalfasun by Sportarredo rispecchiano i più alti standard costruttivi, a partire dal vetro "open glass" utilizzato per le lampade in bassa pressione che, grazie alla sua purezza, permette un passaggio dei raggi senza impedimenti, al bilanciamento dei gas e dei fosfori, fino agli elettrodi, impreziositi di metalli nobili, progettati per ottenere la massima efficienza. Scrupolosi collaudi, eseguiti nei laboratori di Sportarredo forniti di sofisticati strumenti di misura in accensione, durata, emissione e decadimento, ci permettono quindi di presentare nel mercato lampade che possano soddisfare sempre il professionista ed il cliente.

La corretta dose di UVA e UVB non si esprime solo in un semplice rapporto percentuale fra i loro valori assoluti ma si misura in termini di energia totale sprigionata nel tempo di una seduta. La scelta della quantità dei raggi e il loro bilanciamento rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo costruttivo di una lampada. Viene misurata l'energia in termini assoluti e anche nel suo effetto sulla pelle (potere eritematogeno). La lunghezza della lampada inoltre viene studiata al fine di garantire l'emissione il più possibile costante lungo tutta la propria superficie.

**La lampada è il cuore del solarium,
una scelta di qualità assicura risultati senza paragoni.**



Lampade KALFASUN bassa pressione UV Pag. 6


Lampade KALFASUN bassa pressione UV + Red Light Pag. 18

Lampade KALFA-BIO collagene Red Light Pag. 24

Lampade KALFASUN alta pressione UV Pag. 30

Lampade UV HPLux alta pressione Pag. 34





KALFASUN BASSA PRESSIONE UV

Un'ampia gamma di lampade a fluorescenza in bassa pressione con potenze e lunghezze diverse, contraddistinte dalla qualità che Sportarredo ripone in tutti i suoi prodotti. Lo schermo riflettente ad alta resa che contraddistingue le lampade Kalfasun consente di ottimizzare la distribuzione dei raggi verso il corpo e di risparmiare una parte dell'energia utilizzata: il nostro obiettivo è mantenere basso il consumo di energia garantendo un ottimo potere irraggiante.

KALFASUN

UV3

La lampada che forse si contraddistingue come quella dal più profondo sapore europeo, basata su una emissione dei raggi il più possibile “dolce” e selezionata per esposizioni lunghe e rilassanti. Una lampada che sorprenderà per la sua efficacia con una riduzione al minimo di fastidiosi arrossamenti cutanei. Solitamente utilizzata in lettini abbronzanti in posizioni più critiche vicino al corpo, suggerita per pelli delicate e chiare.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	80W - 100W - 160W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1500mm / 1760mm
XY code (value of the higher power lamp)	160-R-33/2,2
UVB/UVA ratio	0,6%
Tanning Power classification	LOW POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	3



KALFASUN XL EU03

Modello extra-long da 190cm con potenza di 180W pensata per tutti quei modelli di solarium conformi alla normativa europea EU 03 per abbronzarsi con dolcezza. L'alto rendimento combinato con un bilanciato irraggiamento tra UVB e UVA, con una prevalenza di questi ultimi, la rende una lampada ideale per pelli medio/chiare e per un'abbronzatura dorata senza compromessi.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	180W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1900mm
XY code (value of the higher power lamp)	180-R-40/3,2
UVB/UVA ratio	0,8%
Tanning Power classification	LOW POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	4



KALFASUN

CL3

Modello di lampada dall'effetto delicato sulla pelle, caratterizzata da una abbronzatura dopo ogni seduta dal mood europeo, equilibrata nel modo più sicuro per abbronzarsi ma con risultati molto evidenti, evitando il più possibile il fattore eritema. Un must per le pelli chiare e per ottenere l'abbronzatura senza fastidiosi arrossamenti tipici delle pelli più delicate.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	100W - 160W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1800mm
XY code (value of the higher power lamp)	160-R-26/2,3
UVB/UVA ratio	0,5%
Tanning Power classification	LOW/MID POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	5



KALFASUN

B14

Lampada che esprime tutto il suo carattere nelle potenze meno performanti, tra gli 80W e i 140W, studiata principalmente per lunghezze particolari, utilizzate sia nella base che nel cielo di lettini abbronzanti di livello medio con risultati comparabili a lampade di maggiore potenza.

Una lampada dalle performances indiscusse nel proprio livello, che non deluderà anche i più esigenti.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	80W - 100W - 140W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1500mm / 1760mm / 1800mm
XY code (value of the higher power lamp)	100-R-56/5,9
UVB/UVA ratio	1,6%
Tanning Power classification	MID POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	6



KALFASUN

B17

È la lampada Kalfasun più conosciuta e celebrata, equilibrata e senza tempo, focalizzata sull'abbronzatura della pelle con una potente ma delicata combinazione di fosfori. Un ottimo equilibrio tra prestazioni e versatilità, nella versione da 1800mm è anche la lampada più utilizzata in tutte le apparecchiature abbronzanti a marchio Sportarredo.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	160W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1760mm
XY code (value of the higher power lamp)	160-R-126/10,6
UVB/UVA ratio	3,5%
Tanning Power classification	HIGH POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	8



KALFASUN
B23

Lampada dalle prestazioni accentuate nella gamma dell'irraggiamento UVB, pensata per dei risultati sopra le aspettative, con una abbronzatura più aggressiva rivolta a tutte le tipologie di pelle più scure e già abituate all'abbronzatura indoor. Lo standard Sportarredo nelle apparecchiature americane e la soluzione ideale per tutti coloro che si aspettano un risultato immediato simile ad una giornata trascorsa in spiaggia sotto il sole.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	80W - 100W - 140W - 160W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1500mm / 1760mm
XY code (value of the higher power lamp)	160-R-131/9,9
UVB/UVA ratio	3,6%
Tanning Power classification	HIGH POWER (USA)
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	8




KALFASUN

B25

Rispetto alla serie B23, può essere considerata la versione potenziata per una abbronzatura ancora più aggressiva e selvaggia. Il bilanciamento dei fosfori nella gamma degli UVA e UVB, con questi ultimi predominanti, ne eleva la potenza abbronzante ai massimi livelli e la rende una scelta obbligata per chi vuole un'abbronzatura estrema senza compromessi.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	160W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1760mm
XY code (value of the higher power lamp)	160-R-139/9,8
UVB/UVA ratio	3,3%
Tanning Power classification	HIGH POWER (USA)
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	9



Ideata per i modelli di solarium equipaggiati con lampade extra-long da 190cm. L'aumentata potenza a 180W conferisce doti prestazionali eccellenti, con una qualità di alto livello alla base di tutte le lampade Kalfasun. L'estremo equilibrio dei fosfori contenuti in questa lampada, permette un bilanciato irraggiamento sia nello spettro UVA che in quello UVB.

Una lampada destinata a diventare un modello di riferimento per tutte le apparecchiature abbronzanti a marchio Sportarredo, rivolta a tutti coloro che cercano un'abbronzatura dorata insuperabile, avendo cura della pelle senza rinunciare a ottime prestazioni.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	180W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1900mm
XY code (value of the higher power lamp)	180-R-145/11,4
UVB/UVA ratio	3,9%
Tanning Power classification	HIGH POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	9




KALFASUN

B27

La nuova lampada Kalfasun B27 160W a bassa pressione è prodotta utilizzando una speciale miscela di fosfori, che stimola una pigmentazione immediata e un'abbronzatura dorata più profonda e duratura grazie alla studiata combinazione delle sue emissioni UVA e UVB. Questa gamma di lampade ha una durata particolarmente stabile e lunga ed è una delle più performanti nel mercato, con risultati abbronzanti eccezionali a cui nessun'altra lampada si avvicina. Inoltre, la costruzione a elettrodo corto consente di avere una superficie irraggiante totale, al contrario di lampade a elettrodo lungo normalmente presente nelle lampade simili oggi in commercio. Questo rende le lampade Kalfasun B27 l'upgrade perfetto per qualsiasi lettino o doccia a bassa pressione, con la sua qualità premium e un PLUS di almeno il 10% in più di effetto abbronzante che può essere ottenuto rispetto a qualsiasi lampada premium concorrente.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	160W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1760mm / 1800mm
XY code (value of the higher power lamp)	160-R-119/6,5
UVB/UVA ratio	2%
Tanning Power classification	HIGH POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	10





KALFASUN BASSA PRESSIONE UV + RED LIGHT

Le ripetute sfide vincenti dimostrate nel campo della luce, applicata al mondo dell'estetica, hanno portato i nostri marchi storici, Sportarredo Solarium e Kalfasun®, dedicati all'abbronzatura indoor, ad adottare l'ultimo concetto di benessere Collatan™, applicato all'esperienza Sportarredo, in una lampada straordinaria, a doppia tecnologia UV + Collagene combinate per un effetto
abbronzante, rigenerante e innovativo!

L'incredibile effetto idratante delle lampade Kalfasun® Collatan™ su tutta la superficie del corpo, rigenerano e rinvigoriscono gli strati più profondi del derma, al tempo stesso senza dover rinunciare ad un naturale effetto
abbronzato intenso e dorato.

Già dalle prime sedute, la pelle trarrà beneficio da tutte le 4 tipologie di irraggiamento contenute nelle lampade Kalfasun® Collatan™: un **abbronzatura intensa e attraente**, grazie ai raggi UVA, lo **stimolo di produzione di melanina e vitamina D**, dovuto ai raggi UVB, che prepara la pelle alle successive sessioni incrementando l'effetto abbronzante, la luce blu, col suo **effetto purificante**, rende la pelle pura e ne riduce le imperfezioni, la luce rossa, **stimolante della produzione di collagene naturale**, crea un effetto luminoso rivitalizzante e
lenitivo per la pelle.

Le lampade a marchio Kalfasun® Collatan™ sono disponibili in varie potenze, nei modelli con lunghezza standard, lunghezza Sportarredo e XL. Il complesso spettro luminoso, risultato di una lunga ricerca, rende l'esperienza di questo
tipo di lampada unica nel suo genere!

KALFASUN COLLATAN

EU03

Il modo europeo per abbronzarsi e prendersi cura anche della propria pelle. La combinazione equilibrata dei raggi UV e dell'irraggiamento con luce rossa permette di ridurre la secchezza cutanea durante la seduta abbronzante, stimolando la creazione di collagene nella pelle aumentandone l'idratazione cutanea. Si adatta perfettamente alla normativa europea riferita ai limiti di irraggiamento EU 03.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV+RED LIGHT
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	100W - 160W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1800mm
XY code (value of the higher power lamp)	160-R-36/4,7
UVB/UVA ratio	1,1%
Tanning Power classification	LOW/MID POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	5



KALFASUN COLLATAN

XL EU03

Modello esclusivo a 180W in versione extra-long da 190cm, con elettrodo corto per un irraggiamento ottimale su tutta la superficie frontale della lampada, ma sempre nel rispetto dello standard europeo EU 03 con luce rossa che integra i benefici del fotoringiovanimento. Una lampada destinata a diventare il modello di punta per tutte le apparecchiature abbronzanti a marchio Sportarredo che rispettano la norma EU 03.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV+RED LIGHT
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	180W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1900mm
XY code (value of the higher power lamp)	180-R-35/4,5
UVB/UVA ratio	1,1%
Tanning Power classification	LOW/MID POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	5



KALFASUN COLLATAN XL

Il modello esclusivo a 180W in versione extra-long da 190cm pensato proprio per chi vuole performances da una lampada con caratteristiche migliorative rispetto allo standard europeo della normativa EU 03. Questa lampada si caratterizza per l'alto rendimento e l'efficacia del fattore abbronzante, sempre progettata con elettrodo corto per massimizzare l'irraggiamento su tutta la superficie visibile.


Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV+RED LIGHT
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	180W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1900mm
XY code (value of the higher power lamp)	180-R-105/14
UVB/UVA ratio	5,25%
Tanning Power classification	LOW/MID POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	5




KALFASUN Collatan

Come tutti i modelli Collatan™, i raggi UV abbinati all'irraggiamento a luce rossa per un'abbronzatura ancora più efficace sempre con uno sguardo all'idratazione della pelle e alla creazione di collagene. La scelta migliore per chi ama un'abbronzatura intensa e offre un valore aggiunto a tutti i clienti. Lampada che supera le restrizioni della normativa europea 03, spesso utilizzata in combinazione con lampade solo UV per mantenere i migliori risultati di abbronzatura di sempre con un valore di irraggiamento UV più performante come plus per differenziarsi dalla concorrenza.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	UV+RED LIGHT
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W / 180W	160W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1800mm
XY code (value of the higher power lamp)	160-R-110/15,3
UVB/UVA ratio	5,7%
Tanning Power classification	MID/HIGH POWER
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	7








KALFA-BIO COLLAGENE RED LIGHT

Le lampade Kalfa-Bio della serie Kalfasun by Sportarredo sono pensate per massimizzare l'effetto foto-ringiovanimento della luce rossa in tutte le apparecchiature compatibili. I fosfori contenuti all'interno, infatti, permettono un irraggiamento ottimale nel range del rosso su tutta la superficie della lampada, grazie alla presenza di una parte riflettente interna che massimizza la diffusione della luce nella parte frontale rivolta verso il cliente, ed agli elettrodi corti che permettono la diffusione uniforme dell'irraggiamento fino alle estremità della lampada stessa.



KALFA-BIO

L'effetto ringiovanente della luce rossa ai massimi risultati. Questa lampada a luce rossa può rinnovare completamente qualsiasi lampada abbronzante per creare una nuova apparecchiatura per il foto-ringiovanimento e offrire un nuovo dispositivo a tutti i clienti. Il forte impulso alla creazione di collagene con questo modello di lampada permette un trattamento non invasivo per stimolare la riduzione delle rughe e una pelle più lucida e idratata sin dalle prime sedute.

Plug type - G5 / G8 / G13	G13
Lamp Type - UV / UV+Red light / Red light	RED LIGHT
Reflector	YES
Power - 80W / 100W / 140W / 160W	100W-160W
Electrode length	SHORT
Length - 1500mm / 1760mm / 1800mm / 1900mm	1760mm / 1800mm
XY code (value of the higher power lamp)	N/A
UVB/UVA ratio	N/A
Tanning Power classification	N/A
TAN RESULTS VALUE (from Min 1 to Max 10):	N/A





POSSIBILITÀ DI

Esempio

Kalfasun® UV + Kalfasun® Collatan™



COMBINAZIONE

Esempio

Kalfasun® Collatan™+ Kalfasun® Kalfa-Bio





KALFASUN ALTA PRESSIONE UV


Nelle lampade in alta pressione Kalfasun, lo spettro di emissione viene ottimizzato dall'aggiunta di alogenuri di metallo ultra puri e ultra secchi. La composizione degli alogenuri di metallo e la loro miscela, così come la configurazione geometrica degli elettrodi e la loro distanza, consente alla lampada di raggiungere la massima resa già entro il primo minuto dall'accensione.

La dosatura della polvere di metalli viene eseguita da macchine a controllo elettronico di ultima generazione, l'accensione viene verificata al 100%, i controlli dimensionali ed elettrici fanno sì che queste lampade abbiano una vita garantita pari a oltre 600 ore di lavoro.


La specifica curva di emissione delle lampade Kalfasun, in combinazione con i filtri speciali Sportarredo, assicurano l'ottenimento di un risultato abbronzante senza eguali, il risultato di Sportarredo per essere stata l'azienda pioniera a livello internazionale nella produzione di solarium ad alta pressione e i suoi processi di ricerca e di sviluppo che ancora oggi, dopo oltre trent'anni, continuano incessantemente lo studio di questa tecnologia.



TIPI DI ZOCCOLO




BAIONETTA



PERNO DORATO



FILO




BI-PIN - GY9.5


ALTA PRESSIONE KALFASUN

Tipo lampade Kalfasun	Potenza (Watt)	Quarzo*	UVA ** (Watt)	Connessione	Utilizzo consigliato (ore)
310	300	ozone free	60	baionetta	600
600	600	ozone free	115	filo	600
610	600	ozone free	115	baionetta	600
610 F	600	FDA	110	baionetta	600
630	600	ozone free	115	perno	600
630 F	600	FDA	110	perno	600
640 F	600	FDA	110	bi-pin	600
830	800	ozone free	110	perno	600
1400	1400	ozone free	250	filo	600
1510	1500	ozone free	250	baionetta	600
1510 F	1500	FDA	240	baionetta	600
1530	1500	ozone free	250	perno	600
1530 F	1500	FDA	240	perno	600
1540 F	1500	FDA	240	bi-pin	600
2300	2300	ozone free	400	filo	600
2510	2500	ozone free	400	baionetta	600



FACE



ALTA PRESSIONE
UV HPLUX



TIPI DI ZOCCOLO



ALTA PRESSIONE UV HP LUX

Modello lampada UV HPLux	Codice	Watt range	Potenza (Watt)	Quarzo*	Connessione	Disegno	Zoccolo	Durata (ore)
UV HPLux 250W GY9.5	GY95.100001.UV	250W	250W	standard	Bi-pin - GY9,5/24	C	60	600
UV HPLux 300 500WGY9.5	GY95.100002.UV	300-500W	300- 500W	ozone free	Bi-pin - GY9,5/24	C	60	600
UV HPLux 300 500WGY9.5 LONG	GY95.100003.UV	300-500W	400W	ozone free	Bi-pin - GY9,5 L	E	80	600
UV HPLux 400W LEA- DWIRE	LW.100005.UV	400W	400W	ozone free	Wire lead - BLS-027	A	50	600
UV HPLux 400W R7S	R7S.100004.UV	400W	400W	ozone free	Plug in - R7S	B	10	600
UV HPLux 400/600W LEADWIRE	LW.100007.UV	400-600W	450W	ozone free	Wire lead - BLS-027	A	50	600
UV HPLux 400/600W R7S	R7S.100006.UV	400/600W	450W	ozone free	Plug in - R7S	B	10	600
UV HPLux 400/600W GY9.5	GY95.100008.UV	400-600W	500W	ozone free	Bi-pin - GY9,5/24	C	60	600
UV HPLux 800W GY9.5	GY95.100011.UV	800W	800W	ozone free	Bi-pin - GY9,5 coded	D	70	600
UV HPLux 800W LEA- DWIRE	LW.100010.UV	800W	800W	ozone free	Wire lead - BLS-004	A	40	600
UV HPLux 800W R7S	R7S.100009.UV	800W	800W	ozone free	Plug in - R7S	B	10	600
UV HPLux 1200 LEA- DWIRE	LW.100014.UV	1200W	1200W	ozone free	Wire lead - BLS-006	A	40	600
UV HPLux 1200W 230V LEADWIRE	LW.100015.UV	1200W	1200W	ozone free	Wire lead - BLS-003	A	20	600
UV HPLux 1010/1000W GY9.5 LONG	GY95.100012.UV	1000W	1000W	ozone free	Bi-pin - GY9,5 L	E	80	600
UV HPLux 1020/1000W GY9.5	GY95.100013.UV	1000W	1000W	ozone free	Bi-pin - GY9,5/24	C	60	600
UV HPLux 1500W 230V LEADWIRE	LW.100016.UV	1500W	1500W	ozone free	Wire lead - BLS-003	A	20	600
UV HPLux 2000W 230V LEADWIRE	LW.100017.UV	2000W	2000W	ozone free	Wire lead - BLS-004	A	40	600
UV HPLux 2000W 400V LEADWIRE	LW.100018.UV	2000W	2000W	ozone free	Wire lead - BLS- 004	A	40	600



SPORTARREDO
ITALIAN DESIGN SOLARIUM

è un marchio registrato
SPORTARREDO GROUP S.C.
Via dell'Industria, 7 - 30020, Gruaro (VE) - Italy
www.sportarredo.com

Immagini e informazioni della presente scheda tecnica sono puramente indicative e soggette a variazioni. Sportarredo Group si riserva il diritto di effettuare modifiche ai contenuti o ai prodotti ivi descritti in qualsiasi momento.

All the images and information in this data sheet are purely indicative. Sportarredo Group reserves the right to make changes to the content and products described here in without notice.

SPORTARREDO
ITALIAN DESIGN SOLARIUM

è un marchio registrato

SPORTARREDO GROUP S.C.

Via dell'Industria, 7 - 30020, Gruaro (VE) - Italy

www.sportarredo.com